

LISTE À COCHER

Entretien automnal de votre maison

- Avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone :**
 - Changer les piles.
 - Remplacer l'appareil âgé de plus de 10 ans.
- Bouches d'évacuation d'air :** Enlever charpie, végétation ou tout autres choses qui pourrait les obstruer.
 - Sécheuse
 - Hotte de four
 - Ventilateurs
 - Échangeur d'air
- Boyaux d'arrosage :** Vidanger, rouler et ranger.
- Cheminée :** Faire ramoner et vérifier l'état de la maçonnerie, des ancrages et du chapeau par un **spécialiste**.
- Escaliers, balcons et patios :** Vérifier que les mains courantes et garde-corps (« rampes ») sont solides et conformes aux normes adoptées par votre municipalité.
- Fenêtres du sous-sol :** Faire réparer les joints d'étanchéité en mauvais état.
- Fondations :** Inspecter et faire réparer toute fissure par un spécialiste.
- Gouttières et tuyaux de descente :**
 - Enlever les feuilles mortes.
 - Vérifier l'étanchéité des joints et la solidité des fixations.
 - S'assurer qu'elles rejettent l'eau à au moins 1,5 mètre des fondations.
- Piscine hors terre :**
 - Nettoyer l'eau et la piscine.
 - Abaisser le niveau d'eau de votre piscine.
 - Remiser les composants (pompe, filtre, etc.).
 - Verser l'antigel dans le tuyau de l'écumoire vers le drain et dans le tuyau de la valve vers le moteur.
 - Installer la toile d'hiver.
- Robinets extérieurs :** Fermer la valve d'alimentation et vidanger.
- Thermopompe :** Retirer toute végétation ou tout débris qui pourrait nuire l'alimentation d'air et à son bon fonctionnement.
- Toiture :** Inspecter et faire remplacer les bardeaux, solins et joints d'étanchéité en mauvais état.
- Trottoirs et stationnement :**
 - Vérifier et faire réparer tout affaissement ou dommage.
 - Placer un bac de matière antidérapante près de la porte d'entrée.
 - Baliser tout muret ou structure présents dans le stationnement pour prévenir les dommages causés par le déneigeur.